

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia. Stosować na uprzednio umytych i suchych oponach i plastikach. Nanieść niewielką ilość preparatu na aplikator miękką ściereczkę. Za pomocą aplikatora rozprowadzić i wetrzeć w boczną część opony. (Nie nakładamy na bieżnik opon). Pozostawić do wyschnięcia. Podczas pracy z preparatem chronić drogi oddechowe.

Ważne wskazania: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, Lysmeral extra, Hydroksymetyl pentylocykloheks-enokarbalddehyd, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cyklohekseno-1ylo)-2-buten-1-on. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

HASŁO: niebezpieczeństwo

PIKTOGRAM:



